

# MICROMOTTES

## Description

Les micromottes sont des alvéoles enracinées d'environ 3 cm de profondeur.

Le taux de couverture étant très faible au moment de l'installation, il est nécessaire de faire des entretiens réguliers tout au long de la période de confortement pour obtenir un recouvrement homogène de la toiture et éviter le développement des adventices.

## Utilisations principales

Végétalisation de toiture plate ou inclinée.

## Mois de livraison

Toute l'année sauf périodes de gel ou de sécheresse prolongée (2 semaines à température > 25°C et sans pluie). Pour ces raisons, les périodes de Janvier-Février et de Juillet-Août sont à éviter.

## Dimensions

Diamètre standard des alvéoles (cm)	3
Hauteur des alvéoles (cm)	3

## Caractéristiques

Densité de plantation (U/m <sup>2</sup> )	
- Sedum	15 à 25
- Graminées	10 à 15

## Conditionnement

Conditionnement (U/plaque)	100
----------------------------	-----

## Palette végétale

Sedum	Graminées
S. acre, S. album en variétés, S. floriferum, S. reflexum, S. sexangulare, S. spurium en variétés, S. lydium en variétés	Festuca, Stipa, Carex, Koeleria



Plantes produites en France dans une pépinière certifiée *Plante Bleue*.

Créée en février 2011, la certification Plante Bleue est le label national de référence des horticulteurs et pépiniéristes français engagés dans une démarche de production respectueuse de l'environnement.

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*